

## Kasil Pura-eristeen asennus.

- Seinän johon eriste asennetaan tulee olla mielellään tasainen, tämä helpottaa asennusta sekä lopullisen pinnan oikaisua ja pinnoitteen asennusta. Pohjan tasoitukseen soveltuva laasti on Kasil pohjatasoite ( Redstone Unterputz)
- Kaikille laastipinnoille tulee asentaa Kasil GD primeri, myös eristeeseen.
- Eristeen kiinnitys suoritetaan Kasil EH-erikoislaastilla joka on kehitetty kalsiumsilikaattituotteiden asennusta varten. Kiinnityslaastin voi kammata eristeeseen tai vaihtoehtoisesti seinään 10mm kampalastalla.



- EH-erikoislaastin kampaus eristeeseen.
- 
- **KASIL EH-ERIKOISLAASTI = REDSTONE SPEZIALKLEBER MC**
- **Käyttöohje:**
- **Lisää 25kg kiinnityslaastia 6,75 litraa puhdasta vettä**
- **(sekoitusuhde 3,7:1 )**
- **Sekoita tasaisesti hitaalla sekoittimella, anna laastin vettyä n. 5 minuuttia ja sekoita uudelleen ennen asentamista.**
- **Muista primeroida kaikki pinnat joihin laastia asennetaan!**
- **Käyttölämpötila +5 - +25**
- **Laastin käyttöaika 45 min**
- **Menekki: 4 – 5 kg / m2**

# KASIL FINLAND



Kasil Pura-eristeen asennus.



**Kasil K-levys asennus Pura-eristeen pintaan.**

**Pura-eristeen pinta on helppo oikaista kevyesti esim laudalla hiertäen.  
Tämän jälkeen on eristeen pinta syytä primeroida ennen EH-kiinnityslaastia.  
Myös K-levyn pinta suositellaan primeroitavaksi.**

**Kasil K-levyn työstöön soveltuu tavallinen saha tai vaihtoehtoisesti voi taittaa levyn puukonviltta pitkin.**

# KASUL FINLAND



# KASU FINLAND



**Kasil K-levyn pintakäsittelyssä on levyn pinta primeroitava vähintään saumojen alueelta, jos tehdään ylitasoitus on suositeltavaa että primerointi suoritetaan koko laastialueelta.**

**Saumoihin tulee asentaa lasikuitunauha.**

**Pintamaalaus tulee suorittaa silikaattimaalilla. ( esim Kivitex ).**

**Jos Kasil Pura eristeen kiinnityspohja on tartunnallisesti epävarma tai on mahdollista että seinään kiinnitetään hyllyjä yms, on Kasil Pura eristeen kiinnitys varmistettava mekaanisesti ankkurikiinnikkeellä 1 kpl / eristelevy.**